
Poolmax TP150






Fort de son expérience de plusieurs dizaines années dans le domaine des pompes hydrauliques, Ubbink a développé une gamme de pompes spécifiquement dédiées à l'univers de la piscine : les pompes de la gamme Poolmax®. Chaque modèle a fait l'objet d'une certification par un laboratoire indépendant. Ainsi, les pompes Poolmax sont estampillées "TÜV-GS" et sont bien sûr conformes à la réglementation électrique en vigueur ainsi qu'à la nouvelle directive RoHS.





	Dimension (mm)								
	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J
TP150	205	89	120	227	484	140	193	220	124



Informations techniques

Modèle	Poolmax TP 150						
Article n°. EU	7504499						
Tension / Fréquence	230 VAC / 50 Hz						
Puissance nominale	1.50 HP / 1.10 kW						
Moteur							
Protection thermique	automatique						
Classe de protection	I						
Type de protection	IPX5						
Type de câble électrique	1,5 m (H05RN-F 3*1.0 mm²)						
Prise	Prise avec interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (DDR), 30mA, type A, électronique, IP54, -25°C						
Débit max. (Qmax)	21.600 l/h						
Hauteur de refoulement max. (Hmax)	16,0 m						
Raccords d'aspiration et de refoulement	1 1/2"						
Température max. de l'eau	+5°C +50°C						
Accessoires inclus							
Raccord de tuyau 32 mm	-						
Raccord de tuyau 38 mm	2						
Raccord de tuyau 50 mm	2						
Garantie	2 ans						

Modèle	Poolmax TP 150				
Article n°. EU	7504499				
EAN CODE	8 711465 044998				

)									
			X Y			POWER		BAR	MAX.
	POOLMAX TP 150	21.600 l/h	16,0 m	38 mm / 50 mm	230 VAC / 50 Hz 4.6 A	1,5 HP / 1,10 kW	1,5 m	max. 2,5 bar	50° C