

Tuto



Pied goutteur

Assemblage & mise en route



1. Introduction

3 étapes

Étape 1. Matériel nécessaire




1. Une **bouteille** d'eau entre 0.50cl et 2L
Notre pied goutteur s'adapte sur toutes les marques de bouteille (eaux gazeuses et sodas compris)

2. Un **cutter**

3. Un **pied goutteur**

Étape 2. Comment réussir l'assemblage?

- Pour réussir l'installation veuillez suivre tous ces points.
- **Lisez toujours toutes les instructions de l'étape en cours en premier**, cela vous aidera à comprendre ce que vous devez faire.
- **Ne suivez pas que les images**, ce n'est pas suffisant! Les instructions écrites sont aussi brèves que possible. Lisez-les.
- **Utilisez une force raisonnable**, les pièces sont robustes, mais pas incassables.
- **Le plus important** : Profitez de l'assemblage, amusez-vous!



Étape 3. Nous sommes là pour vous !

- Vous êtes perdus dans les instructions?
Il vous manque une pièce ou l'une d'elle est cassée ? Dites-le nous !
- En nous contactant par mail à scmv@iriso.fr
- En nous téléphonant au **06.31.30.43.02** le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h

2. Assemblage & installation


:= 5 étapes ⌚ Temps nécessaire 00.05.00 minutes

Étape 1. Préparez la bouteille



- **Enlevez** le bouchon et l'étiquette
- **Coupez** le fond de la bouteille d'eau en laissant une languette de 3 ou 4 cm

Etape 2. Assemblez la bouteille avec le pied



- **Enfoncez le goulot** de la bouteille sur le joint du pied goutteur.




- Les bouteilles d'**eau plate** (1).
- Les bouteilles d'**eau gazeuse** ou de soda (2) ont un goulot plus petit, enfoncez-les jusqu'à la démarcation **au milieu du joint**.

Etape 3. Installez le goutteur



- **Positionnez les “ : ”** en face de la sortie de la goutte en tournant le chapeau du goutteur.




- **Enfoncez** le pied vert **profondément** dans la terre.
 - Enfoncez la **pointe** du goutteur dans la terre au **plus proche du pied de votre plante**.
- ⚠ La sortie d'eau doit se trouver au **dessus** de la terre.

Etape 4. Enclenchez le goutteur



- **Remplissez** la bouteille avec de l'**eau propre et claire** (pas d'impuretés, pas de formation d'algues vertes, pas de résidus gras)
- **Laissez le goutteur couler 15 secondes** minimum sur la position "1"

Etape 5. Réglage final du goutteur



- **Sélectionnez une vitesse** de réglage en fonction du **type de plante** à arroser
1 = vitesse la plus **lente**
11 = vitesse la plus **rapide**

⚠ Il est important de placer la sortie de goutte bien **en face du numéro** choisi et **non entre 2 numéros**.

Félicitations!

L'installation de votre pied goutteur est terminée!

3. Astuces



- Pour une utilisation **sous serre ou en extérieur**, **peignez** votre bouteille d'eau avec une **couleur claire et opaque**. La couleur claire évitera l'absorption de la chaleur et l'opacité empêchera la formation d'algues à l'intérieur de la bouteille.
- La **terre** est trop souple ou le **vent** trop puissant et le pied du goutteur **a du mal à tenir** avec le poids de la bouteille? Consolidez l'ensemble en ajoutant un tuteur supplémentaire attaché à la bouteille.

4. Entretien

Pour un fonctionnement optimal de nos produits et un allongement de leur durée de vie, voici quelques conseils d'entretien.



- **Nettoyez** l'intérieur de la **bouteille**. Surtout si vous avez une eau calcaire ou si vous remarquez des algues vertes dans le fond.
- **Démontez** toutes les pièces et ouvrez le goutteur en 2



● **Laissez tremper 10 min** dans une bassine d'**eau propre**, additionnée de **vinaigre blanc** (proportion $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$)

⚠ **N'utilisez pas d'autre produit que le vinaigre blanc.**

⚠ **Ne nettoyez pas les pièces au lave-vaisselle.**



● **Rincez les pièces à l'eau claire** et séchez-les avec un torchon propre.

● **Remontez le goutteur** (4 parties)

● **Réinstallez le pied goutteur complet** au pied de la plante **ou rangez-le à l'abri du gel.**