




atoutloisir.com

Notice de montage

Serre JURA CLASSIQUE BERNARD




Liste des pièces

Ref	Nomenclature	Longueur en mm	Classique Bernard	
			2 m	1m extension
Nr. 1	Poteau latéral	1870 mm	6	2
Nr. 2	Poteau de toit supérieur	1345 mm	6	2
Nr. 3	Profilé de renforcement	425 mm	9	3
Nr. 4	Fixation au sol	200 mm	10	2
Nr. 8	Support de porte fenêtre	1940 mm	4	—
Nr. 8.1	Extension du support de porte-fenêtre	360 mm	4	—
Nr. 9	Partie supérieure du support de porte-fenêtre	1020 mm	2	—
Nr. 10	Renforcement avant-arrière	630 mm	8	—
Nr. 11	Renforcement entre arches (traverses)	955 mm	12	6
Nr. 11.1	Partie inférieure du support de porte-fenêtre	920 mm	3	—
D 1	Partie de fenêtre avec poignée	580 mm	2	—
D 2	Partie de fenêtre avec gonds	580 mm	2	—
D 3	Traverse de porte-fenêtre	820 mm	8	—
D 4	Partie de porte avec gonds	1220 mm	1	—
D 5	Partie de porte avec poignée	1220 mm	1	—
K 1	Coin de liaison d'entretoise (avec 4 trous)	—	9	3
K 2	Équerre de montage de profilé	—	12	—
K 3	Équerre de montage en polycarbonate	—	14	—
K 4	Support de profilé en aluminium	—	3	3
Nr. 20	Polycarbonate 4mm 1050x1565 / 6mm 1050x1555mm	—	4	—
Nr. 21	Polycarbonate 4mm 1050x1370 / 6mm 1050x1350mm	—	4	—
Nr. 22	Polycarbonate (4mm / 6mm) 700x2000mm	—	4	—
Nr. 23	Polycarbonate (4mm / 6mm) 1050x1300mm	—	1	—
Nr. 24	Polycarbonate (4mm / 6mm) 920x400mm	—	2	—
Nr. 25	Polycarbonate (4mm / 6mm) 950x670mm	—	2	—
Nr. 26	Polycarbonate (4mm / 6mm) 950x1270mm	—	1	—
Nr. 27	Polycarbonate 4mm 980x1565mm / 6mm 980x1555mm	—	—	2
Nr. 28	Polycarbonate 4mm 980x1370mm / 6mm 980x1350mm	—	—	2
Nr. 29	Profilé de liaison en H pour polycarbonate (mur latéral)	1540 mm	2	2
Nr. 30	Profilé de liaison en H pour polycarbonate (toit)	1310 mm	2	2
Nr. 31	Profilé en aluminium	1050 mm	6	3
Nr. 32	Flexible	—	6	—
Nr. 33	Ecrous M5	—	392	72
Nr. 34	Boulons M5-12	12 mm	234	40
Nr. 35	Boulons M5-16	16 mm	32	6
Nr. 36	Boulons M5-40	40 mm	126	26
Nr. 37	Rondelle plastique pour polycarbonate Ø40	—	140	26
Nr. 38	Poignées	—	3	—
Nr. 39	Ruban d'étanchéité protecteur pour polycarbonate	Ruban	1	—

Détails des pièces


Nr. 1		1870mm
Nr. 2		1345mm
Nr. 3		425mm
Nr. 4		200mm
Nr. 8		1940mm
Nr. 8.1		360mm
Nr. 9		1020mm
Nr. 10		630mm
Nr. 11		955mm
Nr. 11.1		920mm
D 1		580mm
D 2		580mm
D 3		820mm
D 4		1220mm
D 5		1220mm



Les dimensions sont données en mm


6mm

Schéma d'agencement du polycarbonate




Les dimensions sont données en mm


3



4





5





$$a=b$$

Note : La longueur des diagonales doit être égale











Façade avant



10





Façade avant





Façade arrière















Façade avant


17





Façade arrière
























Avec extension de 1m



Garantie constructeur

Concepts de base

La garantie est une obligation du fabricant envers le premier Distributeur ou Acheteur (l'utilisateur final) de compenser le montant payé pour les biens ou de remplacer les biens s'ils sont de mauvaise qualité. La période de garantie est la période pendant laquelle le fabricant s'engage à remplacer le produit ou à rembourser le montant payé pour le produit.

Le premier distributeur en ligne - le vendeur ayant un contrat de vente directe avec le fabricant.

L'Acheteur (l'utilisateur final) - une personne ayant acheté une serre JURA CLASSIQUE BERNARD directement auprès du Fabricant ou du premier distributeur en ligne, et ayant une preuve documentaire de l'achat.

Conditions de garantie

Cette garantie est la seule et remplace toutes les autres garanties et responsabilités, à l'exception des réglementations et règles de l'État. La structure de la serre a une garantie de 60 mois contre la corrosion galvanique, à l'exception des cas de rouille. L'un des composants d'une serre Classique Bernard - le polycarbonate - est soumis à une garantie distincte qui dépend du fabricant du polycarbonate utilisé par le vendeur. La garantie commence à partir de la date d'achat du produit directement auprès du Fabricant ou du premier distributeur en ligne. La date d'achat est la date indiquée sur la facture. La garantie ne s'applique qu'aux défauts de qualité d'une serre JURA Classique Bernard causés par une faute du fabricant pendant le processus de fabrication.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants

- Dommages causés par des catastrophes naturelles, naturelles, écologiques et autres anomalies et cas de force majeure (force majeure) ;
- Lorsque la cause du dommage est un transport inapproprié (sauf dans les cas où le Fabricant transporte lui-même le produit au premier distributeur en ligne ou à l'Acheteur), le stockage ou l'utilisation du produit à d'autres fins ;
- Si une serre KLASIKA est installée non conformément au processus détaillé des instructions d'installation, entraînant des dommages au produit ;
- Si le produit est mécaniquement endommagé, installé ou affecté de quelque manière que ce soit après avoir été transféré à l'Acheteur ;
- En raison de dommages résultant d'une maintenance ou d'une réparation non qualifiée ;
- Pièces naturellement usées du produit.