

# Bâche camion 720 microns

Bâche type camion 720 microns (720g/m<sup>2</sup>) - coloris vert blanc ou gris blanc



## 8,09 € TTC

### Caractéristiques du produit

Matière: PVC

Type de bâche: 720 g/m<sup>2</sup> opaque type camion

Couleur: vert / blanc

Fixation: sans ourlets

### Options

Couleur de la bâche: Vert/ blanc, Gris/ blanc

Reference: BPVC720

EAN13: 3664746122180

### Description

**Bâche de type "camion" 720 microns (720g/m<sup>2</sup>). Couleur vert/ blanc ou gris blanc**

La **bâche camion 720 microns** est une **bâche** avec une surface laquée. Cette bâche haut de gamme en PVC est de qualité professionnelle.

### Pourquoi choisir la bâche camion 720 microns ?

**Pour l'élevage**, on les utilise de façon classique en couverture **d'abri pour animaux**. On l'utilise aussi pour les **matériels agricoles** et **fourrages**. Ce film bâtiment **PVC** offre une résistance exceptionnelle contre les intempéries (vent, pluie, neige...).

Elle est dotée d'une garantie usine 10 ans anti-UV et fongicide avec une durée de vie constatée de 12 à 15 ans minimum.

### Comment définir les dimensions de votre bâche ?

- La largeur correspond à la circonférence de votre arceau
- La longueur correspond à la distance entre votre premier et le dernier arceau
- si vous souhaitez enterrer votre bâche, prévoyez 50 à 80 cm de bâche supplémentaire sur la largeur

## Avantages

- Film qualité professionnelle, 720 microns
- Très grande résistance aux UV et pour affronter les intempéries
- Film haute thermicité -30°C à +70°C
- Une finition vernis CLEANGARD double face permettant un meilleur entretien de la bâche pendant les phases d'utilisation et de stockage.
- Une souplesse durable dans le temps pour favoriser les manipulations d'enroulage (système LOWICK)

## Caractéristiques

- Qualité professionnelle, très haute thermicité (durée de vie plus de 12 à 15 ans minimum)
- Garantie 10 ans anti-UV
- Couleurs vert/ blanc ou gris/blanc
- Polyester haute ténacité 1100 dtex

Vous pourrez fixer la bâche à l'aide de **clips de fixation**. La fixation sur les côtés se fait par **ficelle maraîchère** ou bien en enterrant la bâche.

## Photos

